



KOKOUSAIKA	Tiistai 6.4.2021 klo 18.30 – 19.45	
KOKOUSPAIKKA	Isonkyrön virastotalo, valtuustosali; sähköinen osallistuminen mahdollistettu	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Taijala Beata Salo Pentti Annala Juha Frusti Jani Ikola Maria* <del>Latvakoski Matti</del> Luhtala Maria Mielty Teija	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen ” ” ” ” ”
	*poistui § 44 käsittelyn ajaksi 19.25- 19.40	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Jaatinen Jenni Hänninen Petri  Perttilä Jukka* <del>Mantila Juha</del> <del>Kattelus Sari</del> <del>Heinilä Mimmi</del>	khall:n edustaja tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kunnanrakennusmestari palvelupäällikkö palvelupäällikkö nuorisovaltuuston edustaja
	*poistui § 42 jälkeen klo: 19.07	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin	
ASIAT §	36 - 45	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Beata Taijala	Pöytäkirjanpitäjä  Petri Hänninen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 9.4.2021	
	Allekirjoitus  Teija Mielty Maria Luhtala	
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa <a href="http://www.isokyro.fi">www.isokyro.fi</a> 13.4.2021 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 - 14.00	
Todistaa	Virka-asema	Allekirjoitus
	Toimistosihteri	Minna Vakkila

## KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 6.4.2021 § 36

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.

**PÄÄTÖS:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat teknisen lautakunnan jäsenistä Maria Luhtala ja Jani Frusti.

\_\_\_\_\_

## PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 6.4.2021 § 37

**PÄÄTÖS:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Mielty ja Maria Luhtala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Tekn.ltk 6.4.2021 § 38

1. Tekninen johtaja on 29.3.2021 päättänyt kustannuspaikkojen menojen, tulojen ja toimitakatteiden vahvistamisesta sekä vastuuhenkilöiden ja laskujen asiatarkastajien nimeämisestä tulosityksikössä.
2. Tekninen johtaja on päättänyt 29.3.2021 tilata Ventäläntien kevyenliikenteen väylän (välille Laurilantie – Kivikkokuja) suunnitteluun tarvittavat henkilötyöt FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä.
3. Tekninen johtaja on päättänyt 29.3.2021 tilata Palhojaisten vesihuoltolinjan suunnitteluun tarvittavat henkilötyöt FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSESTA

Tekn.ltk 6.4.2021 § 39

Insinööri Jukka Kosonen on 15.3.2021 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksesta viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.

Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakeva kiinteistö. Vapautusta hakeva kiinteistö sijaitsee Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella. Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.

Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

### TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:

- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.

**PÄÄTÖS:** Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## ERKKI KUUSIKON KUNTALAISALOITE REKISTERISELOSTEIDEN LAATIMISESTA

Tekn.ltk 6.4.2021 § 40

Erkki Kuusikko on 1.2.2021 päivätyssä [kuntalaisaloitteessaan](#) rekisteriselosteiden laatimista kunnan kiinteistöjen kameravalvonnasta sekä vesi- ja viemäriiliittymisrekisteristä.

Aloitteen tekstien perusteella on perusteltua olettaa, että aloitteen tekijä on tarkoittanut nimenomaan tietosuojaselosteiden laatimista em. asioiden osalta.

Tässä asiayhteydessä termi ”rekisteriseloste” sopii viittaamaan EU:n yleisen tietosuojasetuksen 30. artiklaan, jossa mainittua selostetta käsittelytoimista ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan rekisteröidyn informointiin.

Kunnan tietosuojaselosteita on päivitetty laajasti kevään 2021 aikana ja selosteiden sisältöjä on muutettu ja tarkennettu. Aiemmin laadituissa tietosuojaselosteissa esim. ”vesilaskutus” -nimellä ollut seloste on pitänyt sisällään mm. vesi- ja viemäriiliittymiä koskevat tiedot. Kyseisen tietosuojaselosteen nimestä ei kuitenkaan ole ollut helppo päätellä mitä tietoja ko. seloste pitää sisällään. Nyt selostetta on päivitetty mm. siten, että jo sen nimestä ”[vesi ja viemäriasiakasrekisteri](#)” on helpompi ymmärtää mitä tietoja ko. tietosuojaselosteessa mainitut henkilörekisterit sisältävät. Myös selosteen sisältöä on päivitetty helpommin ymmärrettävään muotoon.

Kameravalvonnan osalta on internetissä ollut nähtävillä aiemmin vain palvelukeskukseen kiinteistöä koskeva tietosuojaseloste. Muidenkin kunnan omistamien kameravalvottujen kiinteistöjen osalta tietosuojaseloste on ollut laadittuna, mutta ei nähtävillä kunnan internet-sivuilla. Nyt [kameravalvonnan tietosuojaseloste](#) on laadittu siten, että yksi seloste kattaa kaikki ne kunnan kiinteistöt, joissa on kameravalvontaa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

### TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta;

- merkitsee tiedoksi, että tietosuojaselosteet kunnan kiinteistöjen kameravalvonnasta sekä vesi- ja viemäriiliittymisrekistereistä on päivitetty ja
- toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

### PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## VIRASTOTALON INVESTOINTIEN LISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS

Tekn. Itk 6.4.2021 § 41

Hallintosäännön 55§ mukaan tekninen johtaja päättää talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, toteutuksen suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 100 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa virastotalolle on osoitettu 28 000€ määräraha. Määräraha sisältää salaojien uusimisen rakennuksen eteläpuolelle 20.000€ sekä 1-kerroksen ilmanvaihdon/LTO-järjestelmän lisäyksen 8 000€.

Virastotalon salaojia on osittain uusittu vuoden 2014 tehdyn pääsisääntöä edustan korjaustöiden yhteydessä. Pääosa rakennuksen salaojista on edelleen alkuperäisiä ja niiden toiminnassa on havaittu ongelmia. Teknisen palvelualueen tekemissä tutkimuksissa selvisi akuutti korjaustarve rakennuksen parkkipaikan puoleisella sivulla. Tekninen palvelualue on teettänyt suunnitelman rakennuksen perustuksien kuivatuksesta siltä osin, mitä ei vuoden 2014 korjauksissa ole uusittu. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakennus on teräsbetonipaalu- ja paaluperustainen, mutta paalujen materiaali on tarpeen tarkistaa salaojien uusimisen yhteydessä.

Aluetaito Oy on nyt laatinut [suunnitelmat](#) koko rakennuksen perustusten kuivatuksesta. Laadituissa suunnitelmissa on esitetty salaojien uusimisen lisäksi patolevyn lisäämistä rakenteiden maanalaiselle osalle. Suunnitelmissa esitetty laajuus on suurempi, mitä talousarviossa varatulla määrärahalta on ollut tarkoitus toteuttaa. Rakennuksen terveellisen ja turvallisen käytön kannalta toteutus nyt suunnitellussa laajuudessa on kuitenkin perusteltua.

Tekninen palvelualue on pyytänyt ja saanut urakkatarjouksia suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta. Saaduista tarjouksista edullisin on Maansiirto Kauko Krekola Oy:n 26 000€ tarjous. Tekninen palvelu on käynyt selonottoneuvottelun 23.3.2021 edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa. Tarjottu urakkasumma ylittää kuitenkin talousarviossa varatun määrärahan, eikä urakan toteuttaminen ilman lisämäärärahaa ole mahdollista.

### Tarkennettu kustannuslaskenta (alkuperästä laajempi kokonaisuus)

#### 1. Ilmanvaihdon energiatehokkuden parantaminen

LTO:n lisäys 1-kerroksen toimisto 8 000 €

#### 2. Perustusten kuivatus, suunnitelmien mukaan

salaojien uusimisen urakkahinta 26 000 €

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

rakentamisen aikainen suunnittelu ja valvonta	3 500 €
mahdolliset rakentamisen aikaiset lisä- ja muutostyöt	2 500 €
omana työnä tehtävät viimeistelytyöt	3 000 €
<b><u>Yhteensä:</u></b>	<b><u>43 000 €</u></b>
Investoinille talousarviossa varattu määräraha	28 000 €
Arvio tarvittavasta lisämäärärahasta	15 000 €

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

#### TJ:N EHDOTUS

Tekninen lautakunta päättää;

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle virastotalon vuoden 2021 investointimäärärahaan 15.000€ lisäyksen esittelytekstissä esitetyin perustein.

**PÄÄTÖS:** Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## KATUVERKOSTON PERUSKORJAUKSEN JA HULEVESIVERKOSTON RAKENTAMISEN VIISIVUOTISSUUNNITELMA

Tekn. Itk 28.4.2020 § 33

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 150.000 €:n määräraha katuverkoston peruskorjauksiin ja 100.000 € hulevesien hallintaan. Talousarvioon varattujen määrärahojen perustana on vuoden 2019 aikana laaditut katuverkoston kuntoluokitus (Tela 10.9.2019 § 72) ja hulevesien hallintasuunnitelma (Tela 10.9.2019 § 78).

Katuverkoston peruskorjauksesta ja hulevesien hallinnasta on tehty kooste, jolla haetaan kustannustehokkuutta yhdistämällä katuverkoston peruskorjauksia ja hulevesiverkoston rakentamista alueittain. Aikataulusuunnittelun prioriteetteina on käytetty kuntoluokitusta ja tiestön merkittävyttä, käyttäjän kannalta. Katuverkostossa kuin myös hulevesissä kertynyt korjausvelka on suuri. Hankkeiden yhdistämisellä tavoitellaan taloudellista tehokkuutta ja rakentamisesta aiheutuvan haitan minimoimista.

[Liiteaineistossa](#) on esitetty päivitetty suunnitelma katujen peruskorjauksesta ja hulevesiverkoston rakentamisesta seuraavan viiden vuoden ajalle.

Vuoden 2020 osalta on suunniteltu peruskorjata Ikolantie ja Forsmanintie sekä rakentaa näihin teille hulevesiverkosto. Suunnitelmissa on myös Karjalankadun päällystämien ja kantavuuden parantaminen vaahtobitumistabiloinnilla. Kuluvan vuoden osalta näiden hankintojen käynnistäminen on ajankohtaista.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 050 413 9439

TJ:N

EHDOTUS: Tekninen lautakunta

- päättää esittää kunnanhallitukselle laaditun katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman hyväksymistä
- päättää hyväksyä vuoden 2020 osalta peruskorjaussuunnitelman TA2020 varattujen määrärahojen osalta.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 11.5.2020 § 92

KJ:N

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman. Tällä päätöksellä ei päätetä tulevien hankkeiden toteutuksesta, vaan mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	



**KÄSITTELY:** Käsittelyn kuluessa Jaakko Pukkisen ehdotti Erkki Kuusikon ym. kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa taksa, vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaikki kunnanhallituksen jäsenet palautusehdotuksen kannalla ja totesi, että kunnanhallituksen jäsenet yksimielisesti päättivät palauttaa asian valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa taksa, vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.

Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksen alussa esittelemässä asiaa klo 18.44-18.55.

Tekn.ltk. 19.5.2020 § 40

Kunnanhallitus on palauttanut katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesien hallinnan viisivuotissuunnitelmat uudelleen valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa taksa, vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.

Tekninen palvelualue pitää hyvin tärkeänä Tolkintie/Karjalankadun kantavuuden parantamista vaahtobitumistabiloinnilla ja asfalttipinnan uudistamisella kuluvan vuoden aikana. Tolkintie/Karjalankatu on yksi kunnan pääväylistä ja sen kunnostamiseen on varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 050 413 9439

TJ:N

**EHDOTUS:** Tekninen lautakunta

- päättää esittää kunnanhallitukselle Tolkintien/Karjalankadun kunnostamista jo kuluvan vuoden aikana.
- päättää muilta osin jatkaa katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesien hallinnan viisivuotissuunnitelmien valmistelua kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti

**PÄÄTÖS:** Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 1.6.2020 § 105

KJ:N

**EHDOTUS:** Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

**PÄÄTÖS:** Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 19.01-19.09.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Tekn.ltk. 6.4.2021 § 42

Katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelma on palautunut teknisen lautakunnan valmisteluun kunnanhallituksen 11.5.2020 tekemällä päätöksellä § 92 siten, että hulevesien hallinnassa taksa, vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.

Tekninen lautakunta on käsitellyt hulevesimääräyksiä kokouksessaan 9.3.2021 §113. Hulevesien hallinnasta perittävistä maksuista tehdään erillinen päätös, mutta em. pykälän osalta valmistelija on ehdottanut, että tässä vaiheessa asemakaava-alueilla oleville kiinteistöille ei määrättäisi hulevesitaksaa. Kiinteistönomistajan ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohtien pääsääntö on esitetty em. pykälän päätösehdotuksessa. Muut vastuut hulevesien hallinnan osalta on esitetty hulevesimääräyksessä.

Vuoden 2021 kevään aikana on päivitetty myös katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelmaa. Hulevesiverkoston rakentamisella ja/tai saneeraamisella katuverkoston peruskorjaamisen yhteydessä haetaan kustannustehokkuutta. Katujen korjaustoimet pyritään kohdentamaan kaikkein huonokuntoisimpiin väyliin. Kadut on luokiteltu Väyläviraston julkaiseman viisiportaisen kuntoluokitustaulukon mukaan ja luokkiin 1 ja 2 sijoittuville kaduille on laadittu korjaussuunnitelma, -aikataulu ja kustannuslaskelmat. Samoilla alueilla sijaitsevat luokan 3 kadut voi olla myös kustannustehokasta saneerata samassa yhteydessä.

[Liitteenä](#) on kevään 2021 aikana päivitetty suunnitelma katujen peruskorjauksesta ja hulevesiverkoston rakentamisesta seuraavan viiden vuoden ajalle.

Vuoden 2021 osalta on suunniteltu peruskorjata Ikolantie ja Forsmannintie sekä rakentaa hulevesiverkosto näiden osalta. Suunnitelmissa on myös Seppäsentien, Seppäsenmutkan ja Nyyssönmutkan päällystämien ja kantavuuden parantaminen sekoi-tusjyrsinnällä ja vaahtobitumistabiloinnilla. Kuluvan vuoden osalta näiden hankintojen käynnistäminen on ajankohtaista.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 050 413 9439

TJ:N

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää;

- esittää kunnanhallitukselle laaditun katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman hyväksymistä,
- poistaa julkisista asiakirjoista kustannustiedot.
- täydennetään karttoihin 2021 toteutuvat asvaltointi korjaukset.
- päivittää viisivuotissuunnitelman vuosittain.

PÄÄTÖS: Täydennetty ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## HOIVAOSASTON MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS, PÄÄSUUNNITELMAT

Tekn.ltk 23.2.2021 § 26

Isonkyrön kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2020 §31 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion, johon on varattu vuosille 2021 ja 2022 investointimäärärahaa hoivaosaston muutostyölle ja laajennukselle yhteensä 1.600.000 euroa. Tästä summasta 1.000.000 euroa on varattu kuluvalle vuodelle.

Hallintosäännön 37 § mukaan teknisen lautakunnan ratkaisultaan kuuluu päättää talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 600.000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600.000 euron kohteista päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion.

Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 15.6.2020 §128 nimennyt hoivaosaston muutos- ja laajennushankkeelle suunnittelutyöryhmän ja että suunnittelutyöryhmän on esitettävä luonnossuunnitelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ennen toteutussuunnittelun aloittamista.

Kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutyöryhmä kokoontui 6 kertaa ja päätti kokouksessaan 8.10.2020 esittää laaditut luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kunnanhallitukselle.

Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 12.10.2020 §165 hyväksynyt esisuunnitelmat ja todennut, että hankkeen mahdollisesta toteutuksesta päätetään osana vuoden 2021 talousarviota. Samalla päätöksellä kunnanhallitus on antanut teknisen palvelualueen tehtäväksi hankkeen toteutussuunnitelmien tekemisen.

Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksillään valinnut suunnittelijoiksi seuraavat toimijat

- pääsuunnittelu: Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy
- rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
- LVI- ja sprinklersuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
- sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy

Toteutus suunnittelu on aloitettu 27.11.2020 ja yhteisiä suunnittelukokouksia on pidetty 27.11.2020 ja 2.2.2021 välisenä aikana 4 kappaletta.

Toteutussuunnittelun edetessä on kunnanhallituksen hyväksymiin esisuunnitelmiin tehty vain pieniä toiminnan- ja rakennustekniikan vaatimia [tarkennuksia](#). Kellarikerroksessa huoneiden kokoa ja sijoittumista on tarkennettu täyttämään päivittäisen toiminnan vaatimukset ja tarpeet. Käyttäjä hakee pesulapalveluille ulkopuolista toimijaa ja näin esisuunnitelmissa varauksena olleen pesulan suunnittelusta on luovuttu. Kotisairaanhoidon ja fysioterapian tilojen osalta suunnitteluyhteistyötä on tehty palvelun tuottajan, eli Seinäjoen terveystieteiden keskuksen edustajien kanssa. Pääsuunnittelijan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

johdolla toteutussuunnitelmat on esitelty myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajalle Teams-palaverissa 2.2.2021.

Ensimmäisessä kerroksessa toteutussuunnittelun edetessä päädyttiin muuttamaan kaikkien asuntojen wc- ja pesuhuonetilat yhdenmukaisiksi ja päivittää näin mm. vedeneritykset vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Hoivaosaston asiakashuoneiden muuttuminen asunnoiksi tuo mukanaan mm. ääni- ja paloteknisiä vaatimuksia, joiden vaikutukset on huomioitu pääsuunnitelmissa.

Pääsuunnittelija on saanut hankkeen pääsuunnitelmat valmiiksi 23.2.2021. Rakennuslupahakemus tullaan jättämään rakennuslupaviranomaiselle, kun pääsuunnitelmat on hyväksytty. Urakka-asiakirjojen laadinta käynnistyy pääsuunnitelmien hyväksynnän jälkeen. Hankeen tarjouspyynnöt pyydetään, kun kaikki suunnitteluasiakirjat ja lupa-asiat ovat kunnossa.

[Pääsuunnitelmat](#) esitellään kokouksessa.

Isonkyrön vanhusneuvosto on kokouksessaan 13.1.2021 tutustunut palvelukeskuksen muutossuunnitelmiin ja antanut suunnitelmista hyväksyvän [lausunnon](#).

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 4139 439.

TJ:N

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:

- hyväksyä 23.02.2021 päivätyt pääsuunnitelmat osaltaan; ja
- esittää pääsuunnitelmat kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Perusturvaltk 9.3.2021 § 3

Tekninen palvelualue on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa suunnitelmasta, joka koskee hoivaosaston muutosta ja laajennusta. Hoivaosaston nykyisiä tiloja muutetaan siten, että huonemäärä vähenee, kun huonekokoja muutetaan ja lisätään kaikkiin huoneisiin vessat. Lisäksi rakennetaan uusia huoneita käytävälle, jossa aiemmin sijaitsi mm. toimistotiloja. Palvelukeskuksen alakerta muutetaan toimistotiloiksi kotipalvelulle, kotisairaanhoidolle ja fysioterapialle. Ainostaan kappelin osalta rakennetaan seiniä nykyisten seinien ulkopuolelle. Liitteessä [1](#) on pääpiirustusluonnoksia.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, [etunimi.sukunimi@isokyro.fi](mailto:etunimi.sukunimi@isokyro.fi).

PTJ:N

EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

- merkitä tiedoksi hoivaosaston muutos ja laajennustyöhön liittyvät piirustukset ja hyväksyä esitetyn suunnitelman ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

- lisäksi lausua seuraavaa:

Reinokodin parveke esitetään lasitettavaksi. Perustelut: Reinokodin asukkaiden on turvallista olla parvekkeella myös yksin, kun parveke on lasitettu. Tällöin ei ole puotamisvaaraa ja itsemääräämisoikeus vahvistuu, kun voi halutessaan mennä parvekkeelle ilman valvontaa.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 15.3.2021 § 40

KJ:N

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hoivaosaston muutostyön ja laajennuksen pääsuunnitelmat [liitteen](#) mukaisesti kuitenkin siten, että suunnitelmia täydennetään perusturvalautakunnan esittämällä Reinokodin parvekkeiden lasituksella.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

KJ:N

KOKOUKSESSA  
MUUTTAMA

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun siten, että teknisen lautakunnan tulee tehdä näiden suunnitelmien (sis. Reinokodin parvekkeiden lasitus) mukainen kustannusarvio ja selvittää päivätoiminnan saunan tarve sekä tuoda kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi samalla hankesuunnitelma ja hallintosäännön 37 §:ssä mainitut asiakirjat.

PÄÄTÖS: Kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen sekä hoivaosaston muutostyön pääsuunnittelija, arkkitehti Jorma Keskikiikonen Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:stä olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.30-19.24, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tekn.ltk 6.4.2021 § 43

Tekninen lautakunta päättää talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 600 000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600 000 euron kohteista päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella, joka käsittää alustavan huonetaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Palvelukeskuksessa peruskorjattava huoneistoala n. 1260 m<sup>2</sup> ja peruskorjattavien tilojen korjausprosentti vaihtelee 0-90%:n välillä. Tekninen palvelualue on yhdessä perusturvan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa päivittänyt Palvelukeskuksen muutos- ja laajennustöiden [luonnossuunnitelmat](#) sekä [hankesuunnitelman](#). Hankesuunnitelma sisältää perustietojen lisäksi [huonetilaohjelman](#) sekä [alustavan kustannusarvion](#).

Perusturvajohtaja on selvittänyt päivätoiminnan saunan tarvetta. Remontin jälkeen kotipalvelun sauna-asiakkaat tulevat käyttämään hoivaosaston saunaa arviolta keran viikossa. Liitteenä perusturvajohtajan [lausunto](#).

Isonkyrön kunnanhallituksen (12.10.2020 §165) hyväksymien esisuunnitelmiin tul- leita tarkennuksia ja muutoksia on esitelty esittelyteksteissä. Esisuunnitteluvai- heessa peruskorjaukselle on laadittu kustannusennuste (2.000.000€ / 7.10.2020), tämä kustannusennuste on ollut talousarvion laadinnan pohjana. Nyt laaditussa kus- tannusarviossa on huomioitu tarkentuneiden suunnitelmien tuomat muutokset sekä mm. Reinonkodin parvekelasitukset. Suunnitelmien tarkennuttua kustannusnousua arvioidaan olevan hieman alle 400.000€, kokonaisarvion ollessa nyt 2.393.000€.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 4139 439.

TJ:N

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esittelytekstissä esitetyn Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos ja laajennustarpeelle luonnossuunnitelmien sekä laaditun hankesuunnitelman hyväksymistä

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Tekn.ltk 6.4.2021 § 44

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarviovuodelle 2021 investointimäärärahan ” Liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskuksen alueelle”. Investointimäärärahan täytäntöönpanon edellytyksenä on aluesuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksessa. Aluesuunnitelma aikatauluineen on nyt valmistunut.

Koulukeskuksen alueen kehittäminen on ollut esillä useasti viime vuosien aikana. Alueen kehittäminen monipuoliseksi liikunta-alueeksi palvelee niin kaikkia kuntalaisia, kuin keskustan alueen perusopetusta ja Kyrönmaan lukiota. Viihtyisä ja turvallinen piha-alue on myös vetovoimatekijä ja edistää ”Liikkuva koulu” -periaatteen toteuttamista. Merkitykseltään vähäistä ei ole myöskään se, että mielekäs tekeminen välitunnilla/virikkeellinen piha ehkäisee koulukiusaamista ja muuta epätoivottavaa käyttäytymistä.

Käsittelyprosessi on ollut osallistava ja huomionut Unicefin lapsiystävällinen kunta toimintamallin ja lapset ovat päässeet osallistumaan suunnitteluun.

Keskustan koulun oppilasryhmä on tehnyt opettajansa Niina Luukelan kanssa 16.3.2020 kuntalaisaloitteen välituntekemiä lisäämiseksi, jonka johdosta järjestettiin keväällä 2020 piirustuskilpailu pihasuunnitelmista. Piirustusten pohjalta pyydettiin alustavaa suunnitelmaa Arkkitehtitoimisto Jääskeläiseltä, joka esiteltiin sivistyspalveluiden, hyvinvointipalveluiden ja teknisen palvelualueen työntekijöille. Lisäksi Keskustan koulun opettajat käsitelivät suunnitelmaa kokouksessaan, jonka jälkeen suunnitelmaa paranneltiin edellä mainittujen muutosehdotusten mukaan.

Johtava rehtori, Keskustan koulun koulujohtaja, tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja ovat tämän jälkeen käsitelleet suunnitelman kiireellisyysjärjestystä. [Aluesuunnitelma](#) ja [kiireellisyysjärjestys](#) ovat erillisinä liitteenä.

Asiaan liittyen on tehty myös useita kuntalaisaloitteita:

- Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaa-ajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorapusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn keskeneräiseksi.

- Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen aidan saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi.

Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.

Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.

Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamisen kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen, että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.

Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020 talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella etenkin lapsille ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kuin vapaa-ajan tarpeisiin. Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.

Tekninen lautakunta on päättänyt 1.10.2019 § 84, että Keskustan koulun aidan tarve ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

- Liisa Vaismaa on 2.9.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen kuntoportaista Välimäen kalli-  
oille.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn keskeneräiseksi.

- Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti 27.1.2020 kuntalaisaloitteen ulkoliikuntapuistosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	



Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että lautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 käsitellyt kuntalaisaloitetta koskien Välimäen kalliolle rakennettavia kuntoportaita ja päättänyt ottaa huomioon kuntoportaiden rakentamisen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 35 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvioon investointimäärärahaa 20.000 euroa teknisten palveluiden yleisiin alueisiin/ liikuntapaikkojen kehittämiseen (koulukeskus/aluosuunnitelma 2020 sis. mahdollisesti kuntoportaat).

Hyvinvointilautakunta on todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunta on todennut aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.

- Elisabeth Killinen on lähettänyt 25.3.2020 kuntalaisaloitteen kuntoradan rakentamisesta Isonkyrön koulukeskuksen viereen.
- Johanna Perttilä on tehnyt kuntalaisaloitteen 8.1.2021 tekojään toteuttamisesta Isonkyrön kuntaan.

Kuntalaisaloitteiden osalta kaikkia aloitteita ei pystytty toteuttamaan koulukeskuksen aluesuunnitelmassa.

Kuntalaisaloitteissa esitetään kuntoportaiden rakentamista Välimäkeen, mutta niiden rakentaminen on rajattu varsinaisen suunnitelma-alueen ulkopuolelle. Portaiden rakentamisen osalta toivotaan yhdistysvetoista ratkaisua.

Kuntalaisaloitteessa on esitetty kuntorataa koulun yhteyteen, mutta osana hyvinvointipalveluiden vetämää Teemareitistö-hanketta, tulee valtatie toiselle puolelle Lapinmäen uuden asuntoalueen yhteyteen patikointireitti, joka palvelee tätä tarkoitusta.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 050 413 9439

#### TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta

- päättää esittää kunnanhallitukselle koulukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä,
- päättää valtuuttaa teknisen johtajan, johtavan rehtorin ja hyvinvointijohtajan valitsemaan käyttäjiä kuultuaan alueille hyväksytyn talousarvion puitteissa toimintavälineet,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

- toteaa, että vastuullisena viranhaltijana tilausten ja toteutuksen osalta on tekninen johtaja,
- toteaa esitellyt kuntalaisaloitteet teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyiksi.

**PÄÄTÖS:** Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## VARAUTUMIS- JA KRIISIVESITYÖRYHMÄN LISÄAIKA-ANOMUS

Tekn. Itk 6.4.2021 § 45

Teknisen lautakunnan on 9.2.2021 § 8 perustanut "varautumis- ja kriisivesityöryhmän" kartoittaa vaihtoehtoja vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpidon ja vedenjakelun varmistamiseksi tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa. Kunnanhallitus on nimennyt työryhmään edustajan 22.2.2021 § 29. Työryhmän on määrä raportoida kartoituksen tuloksia tekniselle lautakunnalle 15.5.2021 mennessä. Työryhmän tekemät selvitykset vaativat monien eri tahojen yhteistyötä ja aikataulujen yhteensovittamista, mistä johtuen raportin valmistuminen asetetussa aikataulussa ei toteudu.

### TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää myöntää työryhmälle lisäaikaa 31.7.2021 saakka.

**PÄÄTÖS:** Ehdotus hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

## OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 40, 45

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusta viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Isonkyrön tekninen lautakunta

Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ

sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.

## MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 36,37,38,39,41,42,43,44

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät : 40,45

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	