



KOKOUSAIKA	Tiistaina 18.8.2020 klo 18.00 – 19.09	
KOKOUSAIKKA	Isonkyrön virastotalo, valtuustosalii	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Taijala Beata Salo Pentti Annala Juha Frusti Jani Ikola Maria Latvakoski Matti Luhtala Maria Mielty Teija Varpula Tapani	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen ” ” ” ” ” varajäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Jaatinen Jenni Hänninen Petri Perttilä Jukka Mantila Juha Kattelus Sari Heinilä Mimmi	khall:n edustaja tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kunnanrakennusmestari palvelupäällikkö palvelupäällikkö nuorisovaltuuston edustaja
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin	
ASIAT §	80- 88	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Beata Taijala	Pöytäkirjanpitäjä Petri Hänninen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 21.8.2020	
	Allekirjoitus Pentti Salo Juha Annala	
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 25.8.2020 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 - 14.00	
Todistaa	Virka-asema	Allekirjoitus
	Toimistos sihteeri	Minna Vakkila

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 18.8.2020 § 80

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 18.8.2020 § 81

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Juha Annala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Tekn.ltk 18.8.2020 § 82

- 1) Tekninen johtaja on päättänyt valita Isonkyrön kunnan teknisen palvelualueen ruokapalvelutyöntekijän toimeen Johanna Niemen 5.8.2020 alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Koulukeskuksen keittiö. Päätös on tehty haastattelujen ja hakemusasiakirjojen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella. Toimeen tuli 17 hakemusta. Siivous- ja ruokapalvelujen palvelupäällikkö ja tekninen johtaja haastattelivat kuusi hakijaa.
- 2) Tekninen johtaja on päättänyt valita Isonkyrön kunnan teknisen palvelualueen ruokapalveluesimiehen toimeen suurtalousesimies Anne Lyyskin 3.8.2020 alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Palvelukeskuksen keittiö. Päätös on tehty haastattelujen ja hakemusasiakirjojen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella. Toimeen tuli 5 hakemusta. Siivous- ja ruokapalvelujen palvelupäällikkö ja tekninen johtaja haastattelivat kolme hakijaa.
- 3) Kunnanhallitus on hyväksynyt 15.6.2020 § 121 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2023 [laadintaohjeet](#), joiden perusteella lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat. Talousarvion laadinnan pohjana on kunnanvaltuuston 14.11.2019 § 35 hyväksymä Isonkyrön kunnan strategia 2025. Talousarvion laadintaohjeissa on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ERKKI KUUSIKON ALOITE MATONPESUPAIKAN RAKENTAMISESTA

Tekn.ltk 18.8.2020 § 83

Erkki Kuusikko on 20.6.2018 päivätyssä [kuntalaisaloitteessaan](#) ehdottanut, että kunta varaa vuoden 2019 talousarvioon määrärahan kuntalaisten käyttöön tulevan matonpesupaikan rakentamiseen.

Matonpesupaikan rakentamisesta on tehty kuntalaisaloite jo vuonna 2012. Tekninen lautakunta on 3/2013 päättänyt, että matonpesupaikan suunnittelu aloitetaan, mikäli hankkeelle osoitetaan talousarviossa investointimääräraha. Määrärahaa hankkeelle ei myönnetty, joten asiaa ei käsitelty enempää.

Tekninen palvelualue on arvioinut matonpesupaikan rakentamiskustannuksia seuraavasti;

- altaat, pesupöydät, kuivausmankeli varusteineen	10.200,00€
- vesi- ja viemärijohdot sekä kaivuutyöt	3.400,00€
- muut maanrakennustyöt, mm. asfaltointi n. 80m ²	8.300,00€
- suunnittelu, rakennuslupa, rakennuttaminen	<u>1.100,00€</u>
rakentamisen kustannusarvio yht.	23.000,00€

Arvio vuotuisista käyttökuluista;

- vesi- ja jätevesimaksut (kulutus arvio 500m ³)	1.930,00€
- kevät- ja syyshuolto, siivous sekä muu ylläpito	<u>1.350,00€</u>
arvio käyttökuluista yht.	3.280,00€/v

Investointikustannuksiin vaikuttaa matonpesupaikaksi valittu rakennuspaikka. Kustannusarvion laadinnassa on käytetty n. 25m etäisyyttä olemassa oleviin vesi- ja viemäriverkostoihin. Nykyaikaiselta matonpesupaikalta edellytetään mm. sitä, että pesuedet johdetaan asianmukaisesti viemäriverkoston.

Isonkyrön kunnassa ei ole tällä hetkellä yhtään kuntalaisten käytössä olevaa matonpesupaikkaa. Tarve matonpesupaikalle on selkeästi olemassa ja se parantaisi kuntalaisille tarjottavia palveluja, mutta vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen mukaan on tehtäväalueen käyttötalouden menot pidettävä vuoden 2020 tasolla. Lisäksi talousarvion raami tuo haasteita nykyisenkin palvelutason ylläpitoon.

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää;

- ettei taloudellisista syistä esitä matonpesupaikan toteuttamista vuoden 2021 talousarviossa.
- toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

HELENA TUURI-TAMMELAN JA JARI VIERTOLAN KUNTALAISALOITE KYRÖÖNTIEN YLLE SIOITETTAVASTA KAARESTA

Tekn.ltk 18.8.2020 § 84

Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat 31.5.2019 päivätyssä [kuntalaisaloitteesaan](#) ehdottaneet Kyrööntielle sijoitettavaa ”mainosporttia”, johon voidaan kiinnittää Isonkyrön matkailun kärkikohteiden ja -tapahtumien mainoslakanoita.

Kyrööntie on yksi kunnan pääväylistä ja siinä liikkuu paljon myös raskasta liikennettä, mikä tuo kaaren tekniselle toteutukselle tiettyjä vaatimuksia. Tekninen palvelualue on selvittänyt aloitteessa kuvatun kaaren toteutustapaa ja kustannuksia. Kaaren jännevälin on noin 15-16m ja lakikorkeus noin 9m alaosan leveys noin 3m. Teräsrakenteisena kuvatun tyyppinen rakenne painaa noin 3000 kg ja vaatii melko järeät perustukset. Kustannuksia tämän tyyppiselle rakennelmalle on arvioitu seuraavasti;

- | | |
|---|-------------------|
| - teräsrakenteet, pintakäsittely ja asennus | 30.000 - 35.000 € |
| - perustukset, betoni | 4.000 - 6.000 € |
| - maanrakennustyöt, kaivuu ja kaapelien siirrot | 4.000 - 6.000 € |
| - suunnittelu ja luvat | 1.800 € |

Rakentamiskustannukset 39.800 – 48.800 €

Mainosportin tyyppi voisi olla myös esim. kaksi erillistä mastoa, joiden rakentamiskustannukset voisivat olla edullisemmat. Tässä ratkaisussa mm. rakenteen tukihaukukset aiheuttaisivat haasteita.

Aloitteessa esitetty yleisen tien päälle sijoittuva rakenne vaatii joka tapauksessa tien ylläpitäjän luvan, eli tässä tapauksessa lupa on haettava ELY-keskukselta.

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää;

- ettei taloudellisista syistä esitä Kyrööntien päälle sijoitettavan mainoskaaren toteuttamista vuoden 2021 talousarviossa.
- toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

MARIA KALLION KUNTALAISALOITE KATOKSISTA BUSSIPYSÄKEILLE

Tekn.ltk 18.8.2020 § 85

Maria Kallio on 27.5.2020 päivätyssä [kuntalaisaloitteessaan](#) ehdottanut katoksia bussipysäkeille ”*valtatie varteen Kyröön sisääntulotien kohdalle molemmin puolin ja ainakin Valtaalaan jossa on vr bussin pysähdyspiste. Kuntaamme ajaessa ne olisivat näkyvä huoliteltu Isonkyrön mainos. Tohonin ikkunat katoksen sivuihin, niin kuin kunnan logossakin.*”

VT18 varrella Isonkyrön alueella on 31 bussipysäkkiä. Tärkeimpiä bussipysäkkejä lienevät VT18 ja Asematien risteysalueella Tervajoella, VT18 ja Kyröntien risteysalueella sekä VT18 ja Orismalantien risteysalueella Valtaalassa (VR-junabussi). Mikäli katokset pystytettäisiin näille pysäkeille, tulisi niitä yhteensä 6 kpl.

Tekninen palvelualue on selvittänyt kustannuksia ja mahdollisuuksia toteuttaa katoksien rakentamista valtion ylläpitämän tien yhteyteen. ELY-keskuksen edustajan kanssa käydyn keskustelun perusteella kunnan tulisi tehdä ehdotus hankkeesta tienpitäjälle. Mikäli tienpitäjä hyväksyy ehdotuksen, tarkoittaa se kuitenkin sitä, että kunta vastaa pysäkkien pystyttämisestä sekä pysäkkien ylläpidosta myös jatkossa. Tienpitäjä hoitaa pysäkit edelleen normaalisti, mutta esim. mahdollisten katoksien eteen jäävien lumivallien poistaminen kuuluu kunnalle.

Arvio katoksen pystyttämisestä (per katos);

- | | |
|---|---------|
| - maanrakennus ja pohjatyöt (sora) | 1.800 € |
| - katos valmiiksi koottuna tehtaalla, koko 2000x900mm | 2.500 € |
| - suunnittelu ja luvat | 500 € |

Yhden pysäkin rakentamiskustannusarvio 4.800 € (alv 0 %)

Arvio vuotuisista käyttökuluista;

- | | |
|---|-------|
| - kevät- ja syyshuolto, siivous, lumityöt sekä muu ylläpito | 480 € |
|---|-------|

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää;

- ettei taloudellisista syistä esitä bussipysäkkien katosten toteuttamista vuoden 2021 talousarviossa.
- toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2020

Tekn.ltk 18.8.2020 § 86

Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallitus on 18.11.2019 antanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta. Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosisiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot sekä sanallisten että numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6. ja 30.9. sekä 31.12(tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).

Lautakunnille osavuosisiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksytyihin tavoitteisiin vastaten. Osavuosisiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosityksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtävää alueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtävää alueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Vuoden toisen neljänneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla 50 %. [Liitteenä](#) olevasta raportista voidaan todeta eri tulosityksiköiden tulojen ja menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.

Tekninen lautakunta 5000:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Maatilat 5020:
Peltojen vuokrat laskutetaan lokakuulla. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintatuotto ei toteudu täysimääräisenä, johtuen tehdyistä maakaupoista.

Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Kiinteistöhuolto 5050:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Metsätilat 5600:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Kadut 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Hulevesi 5240:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Vesilaitos 5300:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Viemärlaitos 5310: (sis jätevesiyhtiö)
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti vaikka tasaisella jakautumalla kustannuksia on kertynyt liikaa (jätevesiyhtiön laskut)

Tukipalvelujen hallinto 5900
Tälle kustannuspaikalle on kirjattu Koronasta aiheutuvia lisäkuluja n.22.600 €, joihin ei talousarvion laadinnassa ole voitu varautua. Muilta osin tukipalvelujen hallinto toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistöt 5910
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Uimahalli 5920
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Yleiset alueet 5930
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Ateriahuolto 5940
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Ruokahuolto 5950
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Siivous 5960
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat koronan aiheuttamia lisäkustannuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA

Tekn. ltk 18.8.2020 § 87

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019.

Teknistä lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut asetettujen tavoitteiden toteutuneen koko teknisen toimen vastuualueella pääosin hyvin. Teknisen toimen henkilömuutokset ja uudet tehtävät ovat osaltaan vaikuttaneet tavoitteiden toteutumiseen.

Arviointikertomuksessa tekniselle lautakunnalle osoitetut havainnot ja suositukset

1. Katuverkoston kartoituksen ja kuntoluokituksen pohjalta on arvioitu korjausvelan suuruudeksi noin 7 milj. euroa. Katujen perusparantamiseen pitää varata taloudellisia resursseja sekä laatia selkeä suunnitelma, kuinka korjausvelan kiinnikurominen toteutetaan.
2. Yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuus ja kustannukset selvittäminen kunnanhallitukselle ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti.
3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on kesken. Tarkastuslautakunta toivoo, että näiden päivityksille asetetaan päivämäärä, johon mennessä viimeistään ne on tehtävä.
4. Vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskien-hallintasuunnitelma on käsitelty teknisessä lautakunnassa 3.12.2019. Tekninen lautakunta on päättänyt, että suunnitelmaan tehdään päivitys, uuden vesilaitoksen valmistumisen yhteydessä. Tarkastuslautakunta toivoo, että näiden päivityksille asetetaan päivämäärä, johon mennessä viimeistään ne on tehtävä

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selvityksensä seuraavaa;

1. Katuverkoston kuntoluokitukseen pohjautuva suunnitelma perusparantamisen aikataulusta ja korjausvelan kiinnikuroimisesta toteutetaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.
2. Selvitys yksityisteiden hoitojärjestelmän toimivuudesta ja kustannuksista ei ole toteutunut työn tavoitteen mukaisesti. Selvitykselle on asetettu uusi tavoite vuodelle 2020. Tämä tavoiteaikataulu on toteutunut ja tekninen lautakunta on toimittanut selvityksen kunnanhallitukselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman ja vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen on edelleen kesken. Työn laajuudesta ja vaikuttavuudesta johtuen tarkkaa valmistumispäivää ei ole vielä asetettu.
4. Vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskienhallintasuunnitelma päivitetään, kun uusi vesilaitos on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

KOKKOKANKAAN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN TILANNEKATSAUS

Tekn. ltk 18.8.2020 § 88

Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen tilan-
netta 18.8.2020 päivätyn [tilannekatsauksen](#) pohjalta.

TJ:N ESITYS:

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen tiedoksi.
- esittää Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen Kunnanhallituk-
selle.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 83,84,85

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Isonkyrön tekninen lautakunta

Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ

sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 80,81,82,86,87,88

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 83,84,85

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	