



KOKOUSAIKA	Tiistai 18.6.2019 klo 18.30 – 19.52	
KOKOUSPAIKKA	Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Hänninen Pentti Heinonen Esa-Matias Buck Merita Koivusalo Maiju Kultti Pekka Kuusikko Liisa Pukkinen Marjut** Welling Yrjö	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen ” ” ” ” ”
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Lammi Antti Jukka Kosonen* Laine Tommi Alanen Mico** *poistui 19.01 **saapui 19.04 39 § aikana	rak.tarkastaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Insinööri kh:n edustaja nuorisovaltuuston edustaja
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin	
ASIAT §	35 - 47	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pentti Hänninen	Pöytäkirjanpitäjä Antti Lammi
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 20.6.2019	
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Allekirjoitus Merita Buck Esa-Matias Heinonen	
	Virka-asema Toimistosihtööri	Allekirjoitus Minna Vakkila

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Ymp.ltk 18.6.2019 § 35

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ymp. 18.6.2019 § 36

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merita Buck ja Esa-Matias Heinonen.

Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että 37 § jälkeen käsiteltiin 45 §, 46 § sekä 47 §.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA

Ymp.ltk 18.6.2019 § 37

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä lautakunnan kokouksessa ao. osastopäälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Insinööri Jukka Kosonen osallistuu mm. vesihuolto- ja ympäristönsuojelulain mukaisien asioiden valmisteluun.

RT:N EHDOTUS:

Ympäristölautakunta päättää, että:

Insinööri Jukka Kososelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus ympäristölautakunnan kokouksiin.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Ymp.ltk 18.6.2019 § 38

1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:

Rakennustarkastajan ajalla 3.5. – 13.6.2019 tekemät päätökset on julkaistu Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2019

Ymp.ltk 18.6.2019 § 39

Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallitus on 24.1.2011 § 29 antanut sisäisen valvonnan ohjeen.

Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.

Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosisraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosisraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimittava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksytyihin tavoitteisiin vastaten.

Osavuosisraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosityksiköiden käyttösunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihteoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla 33,3 %. [Liitteenä](#) olevasta raportista voidaan todeta rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen tulojen ja menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 5700:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:

Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

RAKENNUSJÄRJESTYS JA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT

Ymp.lk 18.6.2019 § 40

Ympäristölautakunnan alaisen henkilöstöressurin pääpainona on ollut rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Ympäristölautakunta ei ole suoriutunut talousarviossa erikseen annetuista tehtävistä annetuissa aikatauluista ja pyytää lisää aikaa niiden toteuttamiseen seuraavasti:

Rakennusjärjestyksen uudistaminen 1.1.2020.

Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2020.

Perusteluina aikataulujen ylitykseen mainitaan henkilöstövaihdoksien lisäksi sähköverkon rakentamisesta, ohjelmistovaihdoksesta ja ympäristönsuojelupuolen pakko-toimista aiheutuneet lisätehtävät.

RT:N EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättää pyytää lisää aikaa kunnanhallitukselta ja esittää uusiksi toteutumisaikajankohdiksi:

- Rakennusjärjestyksen uudistaminen toteutuu 1.1.2020
- Rakennusvalvonnan taksa toteutuu 1.1.2020.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUS MELUA AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA, KYRÖÖN KIEVARI OY

Ymp.ltk 18.6.2019 § 41

Kyröön Kievari Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta toiminnasta Isonkyrön vanhan osuusmeijerin, nykyisen Kyrö Dis-tilleryn toiminta-alueella Oltermannintiellä kiinteistöillä 152-416-4-49, 152-416-4-51, 152-416-4-187, 152-416-4-186, 152-416-4-185, 152-416-4-78, 152-416-4-157 ja parkkialueeseen 152-416-4-177 ja 152-416-4-126.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06- 470 1111 etunimi.sukunimi@isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:

Ympäristölautakunta tekee [liitteen](#) mukaisen päätöksen.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

JOHTOJEN SIOITTAMINEN JA ALOITUSOIKEUS

Ymp.ltk 18.6.2019 § 42

Caruna Oy hakee Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalta MRL:n 161 § mukaista lupaa maakaapelin sijoittamiselle tilan 152-412-XXX-XXX alueelle hakemuksen karttaliitteiden suunniteltujen Reittivaihtoehtojen 1 mukaisesti.

Suorittaakseen veloitteensa turvata asiakkailleen riittävän hyvänlaatuista sähköä on saneerauksen tarpeessa olevaa sähköverkkoa korvattava viipymättä. Näin ollen Caruna Oy hakee myös aloitusoikeutta MRL:n 144 § mukaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etu-
mi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:

Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen luvan.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

JOHTOJEN SIOITTAMINEN JA ALOITUSOIKEUS

Ymp.ltk 18.6.2019 § 43

Caruna Oy hakee Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalta MRL:n 161 § mukaista lupaa maakaapelin sijoittamiselle yhteisten vesialueiden 152-876-4-0 ja 152-876-5-0 alueille.

Suorittaakseen veloitteensa turvata asiakkailleen riittävän hyvänlaatuista sähköä on saneerauksen tarpeessa olevaa sähköverkkoa korvattava viipymättä.näin ollen Caruna Oy hakee myös aloitusoikeutta MRL:n 144 § mukaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:

Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaiset luvat.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

RAKENNUSLUPA KPO-KIIINTEISTÖT OY

Ymp.ltk 18.6.2019 § 44

KPO-Kiinteistöt Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Hakemus koskee 1-kerroksisen myymälärakennuksen, automaattisen polttoaineen jakelupisteen ja autonpesuhallin rakentamista kiinteistölle 152-416-21-4 , osoitteeseen Marttilantie 1. Suunnitelmat ovat olleet nähtävänä 3. - 18.6.2019 Isonkyrön kunnanviraston neuvonnassa sekä kunnan nettisivuilla.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:

Ympäristölautakunta myöntää [liitteen](#) mukaisen luvan.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Marjut Pukkinen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

Ymp.ltk § 16.8.2019 § 45

X on hakenut kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäri-
verkostoon liittämismuutoksesta.

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämismuutoksesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

X on hakenut kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapauttamista viemäriverkostoon liittämismuutoksesta. Hakemus on jätetty 28.1.2019.

Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:

- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuotisesti liikekäytössä toimiva grilli-kahvio.
- Kiinteistöllä on vesivessa ja jätevedet johdetaan saostuskaivoon, josta jätevedet johdetaan maimeyttämöön.
- Vedenkulutus vuodessa on noin 200m³.
- Etäisyys vesistöön on noin 10m.

Lausunnot ja vastineet:

Vapautuksen hakijalle on lähetetty kuulemiskirje 29.4.2019. Asiakas on soittanut kuulemiskirjeen johdosta 13.5.2019, mutta puhelinkeskustelun aikana ei käynyt ilmi syytä vapautuksen myöntämiselle.

Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.

Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:

X omistama kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistölle tulee kunnallinen vesijohto ja kiinteistön vuosittainen vedenkulutus on 200m³ (2018). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on 10 metriä. Kiinteistöllä on vesikäymälä. Wc- ja pesuvedet johdetaan saostuskaivoihin (1kpl), jonka tilavuutta hakemuksessa ei ole ilmoitettu. Saostuskaivon alin rengas on pohjallinen. Saostuskaivo tyhjenetään kerran vuodessa. Saostuskaivosta jätevedet johdetaan maimeyttämöön. Ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön vedenkulu-
tusta ei voida pitää vähäisenä ja jätevesijärjestelmää ei voida pitää käyttöön nähden terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä, myös vesistön välitön läheisyys huomioon ottaen. Vapautukselle ei näin ollen terveydensuojelun näkökulmasta ole perusteita. Mikäli vapautus voidaan jollain perusteella myöntää, tulee vapautuksen olla määräaikainen.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

RT:N EHDOTUS

Ympäristölautakunta ei myönnä hakijan kiinteistölle R:no 152-X-X-X, vapautusta viemäriverkostoon liittämistä ja täten lupaa poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.

Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.

Perustelut:

Vapautus liittämismuutoksesta on myönnettävä, jos:

- 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämistä aiheuttavat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle eivät täyty. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida pitää vähäisenä. Myöskään terveydensuojelullisesta näkökulmasta vapautukselle ei ole perusteita.

Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.

Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 60 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä ja hylkäävän päätöksen mukainen alennus.

Muutoksenhaku:

Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t

Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t

Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Yrjö Welling poistui esteellisenä (osallisuusjävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

Ymp.ltk 18.6.2019 § 46

X on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston liittämismvelvollisuudesta.

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkoston. Liittämismvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

X on hakenut kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapauttamista viemäriverkoston liittämismsestä. Hakemus on jätetty 18.4.2019.

Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:

- Kiinteistöllä sijaitsee n. 1kk vuodessa käytettävä vapaa-ajan asunto.
- Kiinteistöllä on kompostikäymälä, jonka jätteet kompostoidaan.
- Vedenkulutus vuodessa on noin 7-8 m³.
- Etäisyys vesistöön on noin 40m.

Lausunnot ja vastineet:

Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.

Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:

X omistama kiinteistö on vapaa-ajan käytössä. Käyttöaste n. 1kk/vuodessa. Kiinteistölle tulee kunnallinen vesijohto ja kiinteistön vuosittainen vedenkulutus on hakemuksen mukaan n. 7-8 m³. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on n. 40 metriä. Kiinteistöllä on kompostikäymälä. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä syntyy jätevesiä vain pesuvesistä. Pesuvedet johdetaan saostuskaivoon. Saostuskaivo tyhjennetään kerran vuodessa. Vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön vedenkulutusta voidaan pitää vähäisenä ja kiinteistön jätevesijärjestelmään ei voida pitää terveydensuojelulain näkökulmasta käyttöönä nähden riittävänä. Vapautukselle ei näin ollen ole terveydensuojelun näkökulmasta estettä. Jos kiinteistön omistaja, käyttötarkoitus tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee viemäriin liittymistä harkita uudelleen.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

RT:N EHDOTUS

Ympäristölautakunta myöntää hakijan kiinteistölle R:no 152-X-X-X, vapautuksen viemäriverkostoon liittämistä ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.

Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.

Perustelut:

Vapautus liittämismuutoksesta on myönnettävä, jos:

- 1) liittämisen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämistä aiheuttavat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voidaan pitää vähäisenä. Myöskään terveydensuojelullisesta näkökulmasta vapautukselle ei ole esteitä.

Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.

Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 100 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.

Muutoksenhaku:

Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t

Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t

Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

Ymp.ltk 18.6.2019 § 47

X on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston liittämismahdollisuudesta.

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkoston. Liittämismahdollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

X on hakenut kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapauttamista viemäriverkoston liittämismahdollisuudesta. Hakemus on jätetty 16.1.2019.

Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:

- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuotisesti asuinkäytössä toimiva rakennus.
- Kiinteistöllä on vesivessa ja jätevedet johdetaan saostuskaivoon.
- Etäisyys vesistöön on noin 600m.

Lausunnot ja vastineet:

Vapautuksen hakijalle on lähetetty kuulemiskirje 29.5.2019, mutta asiakas ei ole vastannut kirjeseen tai ottanut muutoinkaan yhteyttä asian tiimoilta.

Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.

Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:

X omistama kiinteistö on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Kiinteistölle tulee kunnallinen vesijohto ja kiinteistön vuosittainen vedenkulutus on 56m³ (2018). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on kartan mukaan n. 250 metriä. Kiinteistöllä on vesikäymälä. Wc- ja pesuvedet johdetaan saostuskaivoihin (2kpl), joiden tilavuutta hakemuksessa ei ole mainittu. Saostuskaivojen alin rengas on pohjallinen. Saostuskaivot tyhjennetään 2 krt vuodessa. Jätevedet johdetaan saostuskaivoista avo-ojaan. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön vedenkulutusta jätevesijärjestelmää voidaan pitää käyttöön nähden terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä. Näin ollen kiinteistön vapautukselle liittymismahdollisuudesta yleiseen viemäriin ei ole terveydensuojelullisia esteitä. Jos kiinteistön omistaja tai käyttötarkoitus muuttuu tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee yleiseen viemäriin liittyminen harkita uudelleen.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

RT:N EHDOTUS

Ympäristölautakunta ei myönnä hakijan kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapautusta viemäriverkostoon liittämistä ja täten lupaa poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksiensä 5 §:stä.

Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.

Perustelut:

Vapautus liittämismuutoksesta on myönnettävä, jos:

- 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämistä aiheuttavat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle eivät täyty. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida pitää vähäisenä. Terveysturvallisuudesta näkökulmasta vapautukselle ei ole esteitä.

Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.

Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 60 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä ja hylkäävän päätöksen mukainen alennus.

Muutoksenhaku:

Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t

Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t

Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusoikeus

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Pykälät: 37

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

41,42,42,43,44,45,46,47

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika 14 päivää

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäynti-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

maksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 35, 36, 38,39,40

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 37

HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	